



Ruční airless stříkací zařízení Ultra®

Nejpokročilejší ruční stříkací zařízení na světě



HLAVNÍ VÝHODY

- Nejrychlejší cesta k provedení drobných prací – ověřeno u profesionálů!
Žádné ředění, stejná technika i rychlost jako klasická airless zařízení
- Dokonalý povrch Airless Finish™ – bezchybný a rovnoměrný v každé rychlosti
Jedna vrstva nátěru bez ředění – všechny stavební nátěry v interiérech, všechny povrchové úpravy
- Spolehlivé řešení – pro každou práci, každý den
Zcela nový design umožňující snadné čištění!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Nejpokročilejší ruční airless stříkací zařízení pro profesionály

Nejrychlejší cesta k provedení drobných prací – ověřeno u profesionálů!

Šetřete čas i peníze a použijte pro všechna zařízení airless jednu trysku. Umožňuje to nová patentová technologie **RAC X™ FFLP SwitchTips™**, která je k dispozici v široké škále velikostí. Splní tak požadavky na výkon pro každou práci. Patentovaný **systém sáčků FlexLiner™** umožňuje rychlé zahájení práce, stříkání i čištění. Pomůže vám, abyste byli s každou prací rychle hotovi. Navíc můžete stříkat v KTERÉMKOLI směru, dokonce i shora dolů! Profesionálové se shodují, že neexistuje rychlejší cesta k airless nástřiku a dokonalému povrchu Airless Finish™.

Dokonalý povrch Airless Finish™ v každé rychlosti – bez ředění

SmartControl™ přináší dokonalý povrch Airless Finish™ do sféry ručního stříkání. Přesný tlak zajistí pokrytí v jedné vrstvě při každé rychlosti nanášení – většinou bez ředění! **ProControl™ II** řídí rychlost motoru tak, aby byla zajištěna naprostá kontrola tlaku. Ruční stříkací zařízení Ultra nabízejí stejně dokonalý povrch jako větší airless stříkací zařízení od společnosti Graco, ale vejdou se vám do ruky. Stříká všechny stavební nátěry.

3 modely – stejný výkon

STŘÍKÁ MATERIÁLY
VODOU ŘEDITELNÉ

STŘÍKÁ MATERIÁLY
VODOU ŘEDITELNÉ A JE ODOLNÉ
VŮČI ROZPOUŠTĚDLŮM



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA S KABELM
(17M360)

Dodává se s delší napájecí šňůrou (3 m)



ULTRA AKU
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DeWALT® a logo DeWALT jsou ochranné známky společnosti DeWALT Industrial Tool Co. a jsou použity na základě licence.

Přelomový výkon, spolehlivost, dokonalý povrch.

Profesionálové se shodnou. Ruční airless stříkací zařízení představují zásadní nástroj, pokud chcete malé práce zvládat rychle. V terénu testovaná ruční zařízení Graco ULTRA představují ta nejpokročilejší zařízení na světě a nabízejí bezkonkurenční rychlost, dokonalý povrch a naprostou spolehlivost.



Patentovaná technologie

Spolehlivé řešení – pro každou práci, každý den

Trojpištové čerpadlo **Triax™** přináší nejspolehlivější výkon v oboru a umožňuje používat standardní řady trysek. Je z trvanlivé nerezové oceli a karbidových součástí spojených pomocí vysokopevnostního polymeru. Výsledkem je nejtrvanlivější a současně nejlehčí čerpadlo. Inovativní čerpadlo **Triax** s možností jednoduché výměny přímo v terénu díky systému **ProConnect™** umožňuje vyměnit modulární čerpadlo přímo tam, kde provádíte danou práci.



1. Pomocí šroubováku sundejte kryt.



2. Vyndejte ze stříkacího zařízení staré čerpadlo.



3. Umístěte do stříkacího zařízení nové čerpadlo.



Bezšňůrové modely Cordless vystříkají na jedno nabití až 3,5 litru, a to díky systému 18V lithium-iontových baterií DEWALT® – nejspolehlivějších a nejdůvěryhodnějších baterií, které jsou v současnosti na trhu. A co je vůbec nejlepší, zařízení funguje s jakoukoli 18V lithium-iontovou baterií typu DEWALT®.



Od začátku do konce

se jedná o nejpokročilejší ruční airless stříkací zařízení na světě

Nejrychlejší cesta k provedení drobných prací – ověřeno u profesionálů!

Dokonalý povrch Airless Finish™ v každé rychlosti – bez ředění

Spolehlivé řešení – pro každou práci, každý den

EXKLUZIVNÍ PRŮLOMOVÁ TECHNOLOGIE!

SmartTip™
TECHNOLOGY

Patentované otočné trysky RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

S každým zařízením se dodávají dvě trysky

Otočné trysky Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ dosahují výjimečných výsledků stříkání a zjednodušují čištění zanesených trysek

Pracujte při nižším tlaku s KTERÝMKOLI stříkacím zařízením Graco



Dokonalý povrch Perfect Airless Finish™ – jako se zařízením CLASSIC S 395pc!

Zpětné ventily True PRO na výstupu s keramickými kuličkami



FlexLiner™ †, 1 l Zcela nový design umožňující snadné čištění!

Jednorázové vložky zkracují dobu čištění

Stříkání je možné v JAKÉKOLI poloze pistole – dokonce i úplně obráceně!



NEJLEHČÍ PROFESIONÁLNÍ AIRLESS RUČNÍ ZAŘÍZENÍ!



Odnímatelný materiálový filtr

Umožňuje vyhnout se zanášení trysek. Standardně se dodává s černým filtrem 60 mesh pro barvy na stěny a modrým filtrem 100 mesh pro barvy pro velmi kvalitní rozprašení.

† Patentovaná technologie

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Jednoduchá výměna čerpadla Triax[™] přímo v terénu



Trojpištové čerpadlo TRIAX[™] †

Píst z trvanlivého karbidu pro ještě větší spolehlivost



Regulace tlaku ProControl[™] II

Díky regulaci rychlosti motoru a průtoku má možnost ABSOLUTNÍ kontroly nad řídkými i hustými materiály

SmartControl[™]

Dosahuje kvalitního rozprašení bez změny šířky paprsku při jakémkoli tlaku stříkání

POWERED BY
DEWALT[®]


Ukazatel kapacity z diod LED

Kompatibilní s jakýmkoli 18V lithium-iontovými bateriemi DEWALT

Lehké provedení, dobíjení za 35 minut

Stříká vodou ředitelné materiály*

* Pro materiály na bázi rozpouštědel volte ruční airless stříkací zařízení ULTRAMAX.



Udělejte ze svého ručního stříkacího zařízení ideální stříkací zařízení pro své potřeby

Dokonalý povrch Airless Finish™

- Bezchybný a rovnoměrný v každé rychlosti
- Bez ředění
- Pokrytí v jedné vrstvě



Trojústové čerpadlo TRIAX™ se systémem ProConnect

*Podívejte se pod kryty pistole a uvidíte,
co dokáže přelomové čerpadlo Triax™!*

Spolehlivé spuštění

**Žádné zapřícené součásti –
NIKDY!**

- Žádný vstupní zpětný ventil, který by se mohl zapřícit
- Automatické podpůrné zavírání kuličky na výstupu



Stříkejte jakýmkoli směrem – dokonce i shora dolů!

Sáček na barvu FlexLiner™ – zahodte nebo použijte znovu, je to na vás!

Snadné nastavení:



1. Naplňte sáček FlexLiner™ materiálem



2. Stiskem vytlačte přebytečný vzduch



3. Stříkejte!

Snadné čištění:

1. Naplňte sáček FlexLiner™ čisticí kapalinou
2. Protřeptejte stříkací zařízení
3. Vystříkejte kapalinu do samostatné nádoby
4. Nemusíte čistit žádnou sací trubku



Napájení z lithium-iontového bateriového systému DeWALT® XR

Mnoho variant kapacity:

Tip!

Chcete zvýšit dobu stříkání svého stříkacího zařízení na jedno nabití?

- Kupte si větší 18V Ah baterii, čímž výdrž baterií prodloužíte. A je nám jasné, že ve vašem dalším nákupním seznamu pak nebude chybět větší nádoba o objemu 1,25 litru a větší vložky!



2,0 Ah
= kapacita 3 litry

Dostupné verze::

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Nabíječka baterií

ULTRA®

Otočné trysky RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Bezkonkurenční výkon:

- Všechna stříkací zařízení ULTRA a ULTRAMAX dosahují PLNÝCH výkonů s otočnými tryskami RAC X FF LP SwitchTips

TLAK A VELIKOSTI TRYSEK		POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
KOMPLETNÍ ROZSAH TLAKU	KOMPLETNÍ ROZSAH POUŽITELNÝCH TRYSEK	OPOTŘEBENÍ	POUZDRO
34 - 138 barů	0,008 - 0,016	Karbid a nerezová ocel	Vysoce pevný polymer

S patentovanou technologií Graco RAC X™

Tryska s technologií SmartTip™ – speciální konstrukcí vnitřního jádra, dosahuje v kombinaci s jakýmkoli modelem airless stříkacích zařízení nejdokonalejšího povrchu při nejnižším tlaku!!



- Již nepotřebujete speciální trysku určenou pouze pro ruční stříkací zařízení
- Nabízí NEJLEPŠÍ povrch ve srovnání s jakoukoli jinou tryskou
- Široký sortiment velikostí pokrývá všechny možnosti použití ručních stříkacích zařízení



Stejné nástavce a trysky pro všechna (ruční) airless stříkací zařízení v nabídce

RAC X™

Rozšířte své ruční stříkací zařízení

Použijte nástavec či hadici, jak vám to nejlépe vyhovuje, a zkombinujte různé natěračské práce do jediné operace.

Víte, že...?

- Víte, že díky držáku trysek RAC X™ speciální konstrukce můžete nyní k těmto ručním airless stříkacím zařízením ULTRA připojovat veškeré kompatibilní příslušenství RAC X, například nástavce či hadice?

(pouze pro ruční airless stříkací zařízení ULTRA)



ŠÍŘKA PAPERSKU

VELIKOST OTVORU – PALCE

Palce (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Průtok (l/min.)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Voda při 138 barech (13,8 MPa, 2000 psi); v případě barev o vyšší viskozitě se průtok snižuje.

Příklad: Pro trysku s otvorem 0,010 a rozšířkem 8" (203 mm) objednejte FFLP410.

Ruční stříkací zařízení nepodporují otvory o rozměrech 0,018 a 0,020.

Sady FlexLiner™

Vše pohromadě:

- K dispozici jsou verze pro materiály vodou ředitelné i rozpouštědlové
- Další FlexLiner je ideální pro čištění a barevné nátěry
- Vyšší míra autonomie při stříkání díky objemu 1,25 l



Sady se dodávají se skladovací zátkou



! TIP

DOSÁHNĚTE VŠUDE, SNADNO A RYCHLE

Pro modely ULTRA použijte standardní nástavce (Nelze použít s ručním zařízením ULTRAMAX)

Optimální dosah s 10" nástavcem 287019

ULTRA®

Nejpokročilejší ruční airless stříkací zařízení pro profesionály

Technické údaje

Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:



Název modelu:	ULTRA AIRLESS RUCNÍ SE ŠŤUROU	ULTRA AIRLESS RUCNÍ AKU	ULTRAMAX AIRLESS RUCNÍ AKU
Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V)	Šňůra CEE VDO / 17M360	Šňůra CEE VDO / 17M366	Šňůra CEE VDO / 17P258
verze pro UK	25M616	25M615	25M614
Lze použít s rozpouštědly	Ne	Ne	Ano
Regulace tlaku ProControl™ II	Ano	Ano	Ano
Úprava tlaku	34-138 barů	34-138 barů	34-138 barů
Podpora trysek - POUZE RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Tryska/trysky v dodávce	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Sáčky FlexLiner™, 1 l (v dodávce)	4	4	4
DeWALT® 18V 2,0 Ah XR lithium-iontová baterie / nabíječka	- / -	2 / 1	2 / 1
Dodávané filtry - 60 mesh (černý) a 100 mesh (modrý)	Ano	Ano	Ano
Plně opravitelný	Ano	Ano	Ano
ProConnect™	Ano	Ano	Ano
Transportní taška	Ano	Ano	Ano
Výměnné čerpadlo Triax™	17P185	17P186	17P187
Manuál	3A4702	3A4749	3A4803

Příslušenství

Využijte všech možností zařízení naplno s našim profesionálním příslušenstvím:



Příslušenství FlexLiner™

- 17A226 Sáčky FlexLiner na barvu, 1 l (3 ks)
- 17P212 Sáčky FlexLiner na barvu, 1 l (25 ks)
- 17F005 Sáčky FlexLiner na barvu, 1,25 l (3 ks)
- 17P549 Sáčky FlexLiner na barvu, 1,25 l (25 ks)



Doplňkové sestavy nádobek FlexLiner™

- 17P550 Systém FlexLiner, 1 l (vodou ředitelné materiály)
- 17P551 Systém Flexliner, 1 l (odolný vůči rozpouštědlům)
- 17P552 Systém Flexliner, 1,25 l (vodou ředitelné materiály)
- 17P553 Systém Flexliner, 1,25 l (odolný vůči rozpouštědlům)



Nádobky

- 17N392 Nádobka, 1 l
- 17D850 Nádobka, 1,25 l



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtry

- 17P554 60 mesh (3 ks)
- 17P555 100 mesh (3 ks)



Držáky trysek a nástavce RAC X™

- 246215 Držák trysek 7/8" RAC X™ (vodou ředitelné materiály)
- 17P573 Držák trysek 1" RAC X™ (odolný vůči rozpouštědlům)
- 287019 25 cm nástavec s držákem trysek Rac X™
- 287020 40 cm nástavec s držákem trysek Rac X™



Trysky a sedla

- FFLPXXX Otočné trysky RAC X™ FF LP SwitchTips
- 17P501 Sedlo/těsnění trysky (vodou ředitelné materiály), (5 ks)
- 17P502 Sedlo/těsnění trysky (odolné vůči rozpouštědlům), (5 ks)



Baterie

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2,0 Ah XR lithium-iontová baterie
- 17P560 Nabíječka, 230 V



Provozní kapaliny

- 253574 Kapalina Pump Armor™ - 1 l



Ostatní

- 17M883 Transportní kufr
- 17N515 Sestava víčka (vodou ředitelné materiály)
- 17N517 Sestava víčka (odolné vůči rozpouštědlům)
- 17M879 Zátka víčka
- 16H256 Uzemňovací kabel
- 17P712 Víčko VacuValve

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ke každému nákupu u společnosti Graco
náleží služby zákazníkům úrovně A-.

